

診療計画説明書

腹腔鏡下大腸切除術

終了基準	・合併症の症状がない				・傷に問題がない															
経過	手術前々日	手術前日	手術当日(前)	手術当日(後)	術後1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	術後12日目(退院)				
月/日	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>身体的準備ができています</li> <li>手術について理解できる</li> </ul> 			<ul style="list-style-type: none"> <li>合併症の症状がみられない</li> <li>痛みのコントロールができる</li> <li>傷に問題がない</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>食事が摂取できる</li> <li>食事について理解できる</li> <li>日常生活の注意点について理解</li> </ul>												
検査処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>臍の処置をします</li> <li>リハビリが開始となります</li> <li>口腔外科外来受診します</li> <li>血栓を予防するためハイソックスの着用テストをします</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>医師の指示により、午前6時ごろ部屋で浣腸することがあります</li> <li>試着した血栓を予防するためのハイソックスをはきます</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>適宜、胸とお腹のレントゲン、採血をします</li> <li>お腹に管が入ってきます</li> <li>酸素マスク、自動血圧計心電図モニターが翌日までつくことがあります</li> <li>血栓を予防するため足のマッサージ器がつきます</li> <li>痛みどめの持続注射の管が入ってきます(状態に応じて変更があります)</li> </ul>      				<ul style="list-style-type: none"> <li>状態に応じてお腹の管を抜きます</li> <li>足を下ろして座ることができれば足のマッサージ器をはずします</li> <li>血栓予防のハイソックスは廊下を歩けるようになるまで装着します</li> <li>(背中)の痛み止めの管をぬきます</li> </ul> 											
薬剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在内服している薬がある方は、看護師にお知らせください</li> <li>医師の指示により、毎日午後9時に下剤を飲みます</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>医師の指示により、下剤や抗菌剤などの薬を飲みます</li> <li>医師の指示により朝に薬を内服することがあります</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>痛みが強いときは、痛み止めを使います</li> <li>手術前より薬を内服されていた方は、医師の指示があるまでお待ち下さい</li> <li>24時間持続点滴をします</li> <li>抗生物質の点滴などを行います</li> </ul>  				<ul style="list-style-type: none"> <li>24時間持続点滴をします(血栓予防のための注射をします)</li> </ul>											
食事	<ul style="list-style-type: none"> <li>普通食です(医師の指示により変更があります)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>朝食は全粥、昼食は5分粥、夕食は流動食となります</li> <li>午後9時より絶食です</li> <li>眠前に経口補水液を飲んでください(状態により変更があります)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から指示の時間まで経口補水液を飲んでください。その後は飲水できません(時間などの詳細は別途指示します)</li> <li>(状態により変更があります)</li> </ul> 				<ul style="list-style-type: none"> <li>状態により飲水の許可が出ます(まずは水、お茶から始めましょう)</li> <li>状態にて術後4日目昼食より食事が始まります(3分粥から全粥へと徐々に硬くなります)</li> </ul>     											
安静度	<ul style="list-style-type: none"> <li>病院内自由です</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>病棟内自由です</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ベッド上安静です</li> <li>膝たてや体の向きをかえることはできません。</li> </ul> 				<ul style="list-style-type: none"> <li>看護師、リハビリの指示の元歩行練習をします。</li> </ul>     											
排泄	<ul style="list-style-type: none"> <li>制限はありません</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>手術中に尿を出す管が入ってきます</li> </ul> 				<ul style="list-style-type: none"> <li>(痛み止めの管をぬいてから)尿を出す管を抜きます(尿量測定のため容器に尿を溜める場合があります)</li> </ul>											
清潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>シャワー浴できます</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>臍の処置が済んでからシャワー浴してください</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>朝、洗面、歯磨き、髭剃りを済ませてください</li> </ul> 				<ul style="list-style-type: none"> <li>看護師が身体を拭きます</li> <li>適宜体を拭きます(不自由なところは看護師が介助します)</li> <li>傷の状態に応じてシャワー浴ができます</li> </ul>  											
説明同意	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご不明の点は主治医、看護師にお尋ね下さい</li> <li>手術に必要な物品について説明します</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>主治医、麻酔医より手術、麻酔について説明します</li> <li>薬剤師より薬について説明します</li> <li>各種同意書類を提出してください</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>義歯、指輪、ピアス、コンタクトレンズ、眼鏡 など外してください</li> <li>家族の方は手術中は自室かディールームにてお待ちください</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>主治医が手術の結果を家族の方に説明します</li> <li>リハビリ、看護師とともに動きの範囲を広げましょう</li> <li>飲水、食事は少しずつ摂取しましょう</li> <li>飲水、食事後はなるべく座位でいるように心がけましょう</li> <li>食事が開始になったら、栄養士が食事について説明します</li> <li>痛みや苦痛があれば看護師に伝えてください</li> <li>深呼吸をしましょう</li> <li>痰はだすようにしましょう</li> <li>血栓予防のため足の運動をしましょう</li> </ul>    											

※入院期間や治療内容は現時点で予想できるもので、症状により変わります

岐阜市民病院 外科 令和元年8月改訂

※病名は現時点で考えられるものであり、今後検査などを進めていくにしたがって変わります。