## 診療計画説明書 TUR-Bt(経尿道的膀胱腫瘍切除術)(アラグリオ使用)

終了基準		・尿の性状に問題がない・排尿困難がない						
経 過	入院日·手術前日	手術当日 手術後		術後1日目	術後2日目	術後3~5日目(終了予定)		
日付	/		/	/	/	/	/	
達成目標	・手術を受ける身 ・手術につい			・尿の性状に問題がない ・日常生活の注意点について理解できる				
hn 55	・入院前に外来で検査します。 ・身長、体重・心電図、レントゲンの検査があります。	・弾性ストッキングを履きます。 ・時計、指輪、入れ歯をはずして、手術用に準備された寝衣に着替えてください。		・歩行と同時にストッキングが脱ぎます。 ・朝、6時ごろ採血(指示により)があります。				
	<ul><li>・ストッキングのサイズを測ります。</li><li>・必要時、除毛します。</li><li>・名前を</li></ul>	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<ul><li>・退院の際、名前を確認するための バンドをはずします。</li></ul>		
薬剤	・必要であれば、寝る前に下剤、眠剤を希望できます。 ・内服中の薬があれば、医師、看護師にお知らせください。	<ul><li>・医師より内服指示があれば、朝7時に内服していただきます。</li><li>・点滴をするための針を腕に入れ、朝から点滴をします。</li></ul>		・夕方の点滴が終了しだい、点滴の針を抜きます。		血尿がひどくなければ退院できます。		
		・手術3時間前にアラグリオ顆粒剤を服用します。 ・点滴をしながら手術室へいきます。					(ない) れいみ、歴別だくごより。	
食 事	・常食、または治療食がでます。	・午前手術は起床後より絶飲食です。 ・午後手術は朝食後より絶飲食です。	・帰室後、許可が出れば4時間後より水分のみ開始となります。それまで絶飲食です。 ・のどが渇けば、うがいはできます。	・朝から常食または治療食がでます。				
安静度	・病院内であれば、自由です。	・病棟内のみ自由です。	<ul><li>・翌朝までベッド上安静にしてください。</li><li>頭を上げたり、座ったり、歩行しないでください。</li><li>・寝返りをうつことはできます。</li></ul>	・病棟内を歩くことができます。	・座ったり、立ったときに らせ下さい。	。      預痛、肩こり、吐き気、&	りまいがあるときにはお知	
排泄			・尿の管がはいっています。 ・排便がしたい場合は、お呼びください。手術後8時間が経過していれば、看護師介助にて排便時のみトイレ歩行(状態により車椅子使用)できます。	<ul><li>・経過をみて尿の管を抜きます。</li><li>・歩いてトイレに行くことができます。</li></ul>				
清潔	<ul><li>・入浴、シャワーをしてください。</li><li>・爪をきってください。</li></ul>			・午前中に体を拭きに伺います。	・シャワー浴が可能です。			
指導	<ul><li>・入院生活・手術の説明</li><li>・担当医の術前説明</li><li>・病棟薬剤師より</li><li>アラグリオ薬剤の説明</li></ul>		<ul> <li>・手術後の説明</li> <li>担当医のスケジュールをお聞き下さい。</li> <li>・麻酔を使用しているため、頭痛や吐き気がすることがあります。</li> <li>・尿道に管が入っています。管の刺激で尿道が痛んだり、おしっこがしたくなったり、排便がしたい感じがします。</li> </ul>					
説明	・ご不明の点は主治医、看護師にお尋ね・手術承諾書を提出してください。 ・アラグリオ使用同意書を提出してください。 ・手術に必要な物品を確認します。	┃ さい。 ┃・アラグリオを服用後48時間は直射日光	おしっこがしたくなっても力まないでください!  我慢できないときにはお知らせ下さい。痛み止め、吐き気止めを使用します。  お光や強い室内光に当たらないようにしてください。					
少庄夕气	・化粧・マニキュアを落としてください。  ・皮膚が赤くなる、痒くなる、悪心などの症状が起こる事があればお知らせください。 等は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わります。							

※病名等は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わります。

※入院期間や治療内容は現時点で予想できるものであり、症状により変わります。