

診療計画説明書 中心静脈リザーバー留置(短期)スポット

退院基準	感染徴候がみられない				
経過	治療前日	当日治療前	当日治療後	術後1日目	術後2日目(退院日)
月日	/	/	/	/	/
達成目標	治療について理解できる、身体的準備ができている		合併症の症状がない、感染徴候(熱感・発赤)がない		
処置	<ul style="list-style-type: none"> 身長体重を測定します 名前を確認するためのバンドを右手に巻きます 	<ul style="list-style-type: none"> 治療用に準備された検査着に着替えてください ベッドで点滴をしながら治療室まで行きます 	<ul style="list-style-type: none"> 治療後、看護師にて適宜検温に伺います(帰室時、帰室1時間、帰室2時間) 造設部位はガーゼ保護しています 	<ul style="list-style-type: none"> 造設部位のガーゼを絆創膏に貼り替えます 抜糸が終わるまでは消毒をおこないます 	<ul style="list-style-type: none"> 外来で抜糸を行います
点滴薬 内服薬	<ul style="list-style-type: none"> 現在内服している薬、入院前から中止している薬がありましたら医師、看護師にお知らせください 	<ul style="list-style-type: none"> 医師より内服指示がある薬を朝内服していただきます 点滴をするための針を左腕に入れます 抗生剤を投与します 	<ul style="list-style-type: none"> 搬出時の点滴、夕方の抗生剤が終わったら針を抜きます 		
食事	<ul style="list-style-type: none"> 常食または、治療食となります 21時以降は絶食です(水分は可能です) 	<ul style="list-style-type: none"> 午前手術は起床後より絶食です 午後手術は朝食後より絶食です 	<ul style="list-style-type: none"> 治療後より食事再開となります 		
安静度	<ul style="list-style-type: none"> 病院内自由です 		<ul style="list-style-type: none"> 帰室1時間後、問題なければ安静解除となります。それまでベッド上安静です 造設した側の腕を激しく動かしたり、重い物を持たないようにしてください 	<ul style="list-style-type: none"> 病院内自由です 	
排泄		<ul style="list-style-type: none"> 治療前に排尿をすませてください 	<ul style="list-style-type: none"> 帰室1時間はベッド上安静ですが排泄時はトイレまで歩行できます 	<ul style="list-style-type: none"> 制限ありません 	
清潔				<ul style="list-style-type: none"> 造設部位が問題なければ、抜糸するまで下半身のみシャワーできます 	
説明 指導	<ul style="list-style-type: none"> ご不明な点は医師、看護師にお尋ねください 各種同意書類を提出してください 				<ul style="list-style-type: none"> 退院となれば退院後の生活や次回の外来受診日についてお知らせします

※病名は現時点で考えられるものであり、今後検査を進めていくにしたがって変わり得ます

岐阜市民病院 消化器内科 令和4年3月作成

※入院期間や治療内容は現時点で予想されるもので症状により変わります